









Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín	Poznámka
				Celkem		
1/V		Ruční dávkovač mýdla 115/115/250	ks	4	Dle výběru investora	dávkovače jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu ABS nebo z ušlechtilé nerezové oceli okénka na kontrolu hladiny uzamykatelné na klíče
2/V		Zásobník na papírové ručníky	ks	2	Dle výběru investora	Zásobník na jednotlivé ručníky, na 250 ks vyrobený z plastu ABS 265 x 280 x 145 mm vybavený průhledným plastovým průzorem pro kontrolu množství ručníků v zásobníku, v barvě: modré, transparentní, šedé a červené uzamykatelný na klíček
3/V		Odpadkový koš 30 L	ks	4	Dle výběru investora	Nerezový kulatý koš, vysakovací s vnitřní plastovou nádobkou


Pozn Jakoukoliv změnu rozměrů je nutné zohlednit při umístění koncových prvků TZB (elektro, ZTI, atd.)! Dodávku nábytku a vybavení lze objednat nebo započít výrobu až po předchozím schválení investorem !
Výrobní dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby.

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín	Poznámka
				Celkem		
4/V		Kryty topení -výrobek na míru	m	7,9	zelená	Kryt na radiátor z laminované MDF desky + rektifikační nožičky, výška panelu 65 cm, součástí dodávky bude i horní krycí deska MDF s laminací a mřížkou 90/600 mm (v každém jednotlivém krytu bude 3x mřížka)
5/V		Zrcadlo 500/500 mm	ks	8	Dle výběru investora	Čtvercové zrcadlo, lepit k podkladu celoplošně
6/V		Lavička 425/1600 mm, výška 38 cm	ks	13	Žlutá RAL 1021/dřevo buk	Lavička je opatřená kovovou konstrukcí z jáklu. Sedací plocha je vyrobena z kvalitní laminované dřevotřísky tl. 18 mm, povrch DTD s ABS hranou 2 mm.

Pozn Jakoukoliv změnu rozměrů je nutné zohlednit při umístění koncových prvků TZB (elektro, ZTI, atd.)! Dodávku nábytku a vybavení lze objednat nebo započít výrobu až po předchozím schválení investorem !
Výrobní dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby.

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín	Poznámka
				Celkem		
7/V	NEOBSAZENO					
8/V		Nástěnné dvoj-háčky	ks	58	Kombinace barev dle výběru investora	Kovové dvojháčky, uchycení šrouby do DTD desky (9/V)
9/V		Obklad stěn v. = 1,5 m	m	20,52	Šedá RAL 7044	Laminované DTD desky, laminace LTD lamino

Pozn Jakoukoliv změnu rozměrů je nutné zohlednit při umístění koncových prvků TZB (elektro, ZTI, atd.)! Dodávku nábytku a vybavení lze objednat nebo započít výrobu až po předchozím schválení investorem !
Výrobní dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby.

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín	Poznámka
				Celkem		
10/V		Sprchové příčky 900/1600 mm	Kpl.	4	Pastelově zelená RAL 6019	HPL desky s povrchovou úpravou melamin, na rektifikačních nožkách, s horní kotvící nerez hrazdou

Pozn Jakoukoliv změnu rozměrů je nutné zohlednit při umístění koncových prvků TZB (elektro, ZTI, atd.)! Dodávku nábytku a vybavení lze objednat nebo započít výrobu až po předchozím schválení investorem !
Výrobní dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby.